

## N° 4091\_SUSPENTE-U-pour-CD60-HYDRO\_2016-12-06

	1	Code d'identification	unique du produit type	: SUSPENTE – EN 13964
--	---	-----------------------	------------------------	-----------------------

2 Usage(s) prévu(s) : Élément d'ossature de plafond suspendu

Pour applications intérieures dans les bâtiments

3 Fabricant : KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale

**68600 WOLFGANTZEN** 

4 Mandataire : Non Applicable

5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3

6.a) Norme harmonisée : EN 13964:2014

Organisme(s) notifié(s): MPA Braunschweig (ON n°0761)

7 Performances(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu – R2F	A1
Capacité portante	400N (RE n°1555/367/09)
Durabilité	Classe de protection contre la corrosion B
Substances Dangereuses - DS	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

	M. Den	is KLEIBER, Dire	ecteur Général	
À	Wolfgantzen	. le	6 décembre 2016	