KNAUF THERM BÂTIMENT



KNAUF THERM BÂTIMENT

Isolation intégrée des murs béton

Knauf Therm Bâtiment est un panneau en polystyrène expansé blanc non ignifugé conforme à la norme NF EN 13163. Il est également disponible en version feu, sous la dénomination Knauf Therm Bâtiment SE (épaisseur 20 mm).

> Application

- Aménagement de réservation, réalisation de calage et de rehausse lors de travaux de réalisation du gros oeuvre (dalle, voile béton etc) :
  - Tous types de bâtiments : logements, ERP, locaux industriels ou locaux scolaires.
- Remplissage d'éléments de flottaison sans reprise de charge directe :
  - Flotteurs de pontons, flotteurs de petites embarcations réalisés en thermoplastique etc.

+ Les plus

Recyclable avec KNAUF CIRCULAR

Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos chutes de chantier.

> Caractéristiques techniques

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Épaisseur (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140
Longueur (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Largeur (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Type de bords	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit
Conductivité thermique [W/(m.K)]	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Résistance thermique [m².K/W]	0,20	0,40	0,65	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,00	2,20	2,40	2,65	3,10

Épaisseur (mm)	150	160	170	180	190	200	210	220	250	300	400	500	600
Longueur (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Largeur (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Type de bords	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit	droit
Conductivité thermique [W/(m.K)]	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Résistance thermique [m².K/W]	3,30	3,50	3,75	4,00	4,20	4,40	4,65	4,85	5,55	6,65	8,80	11,10	13,30

Pour d'autres épaisseurs et longueurs sous condition de délai ou de quantité minimale

Réaction au feu Euroclasse E valable uniquement pour le Knauf Therm Bâtiment SE.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49



RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

n permanente, les
ont donnés à titre