

DALLES DE PLAFOND ACOUSTIQUE PERSONNALISABLES : DANOLINE CREATIVE



DALLES DE PLAFOND ACOUSTIQUE PERSONNALISABLES : DANOLINE CREATIVE

Plafonds démontables - Gamme Knauf Danoline
Danoline Creative est un procédé de personnalisation des dalles acoustiques de plafonds Unity 3 et Unity 4 par impression numérique.

> Description détaillée

Monochrome ou polychrome, l'impression des dalles Danoline ouvre des possibilités créatives infinies

Motifs, textes sur une dalle

Motifs en composition sur plusieurs dalles

Motifs géométriques aléatoires sur une ou plusieurs dalles

• Perforations des dalles :

- Unity 3 : perforations carrées - 3,5 x 3,5 mm – entraxe 8,3 mm
- Unity 4 : perforations rondes - Ø 4 mm – entraxe 10 mm

• Bords

- Droit A+ / Plaza Unity
- Feuilluré E+ / Belgravia Unity
- D à ossature cachée / Contur Unity

• Ossature

- Porteurs T24 – Plaza A+ et Contur D+
- Porteurs T15 – Belgravia E+

ABSORPTION ACOUSTIQUE

	α_s Fréquences (Hz)						α_w
	125	250	500	1000	2000	4000	
Plénum 50 mm							
Unity 3 - LM 45 mm	0,40	0,80	0,95	0,09	0,85	0,85	0,95 (L)
Unity 4 - LM 50 mm	0,40	0,70	0,08	0,80	0,65	0,55	0,75 (L)
Plénum 200 mm							
Unity 3 - sans LM	0,50	0,80	0,85	0,75	0,75	0,80	0,80 (L)
Unity 3 - LM 45 mm	0,60	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,85 (L)
Unity 4 - sans LM	0,45	0,65	0,75	0,65	0,60	0,60	0,65 (L)
Unity 4 - LM 50 mm	0,55	0,75	0,80	0,65	0,65	0,65	0,70 (L)

> Application

Les dalles sont personnalisées à la demande par impression monochrome ou polychrome de motifs, images, textes... sur fourniture d'un fichier vectorisé.

+ Les plus

- Donne une signature unique aux plafonds
- Personnalisation des dalles à l'infini
- Performances acoustiques inchangées
- Technologie Cleaneo pour la qualité de l'air intérieur

> Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 600 x 600 mm
ÉPAISSEUR : 12,5 mm
RÉACTION AU FEU : A2-s1, d0
MISE EN OEUVRE : Selon DTU 58.1

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38