DALLES DE PLAFOND ACOUSTIQUE PERSONNALISABLES : DANOLINE CREATIVE

DALLES DE PLAFOND ACOUSTIQUE PERSONNALISABLES : DANOLINE CREATIVE

Danoline Creative - Décor personnalisable

Danoline Creative est un procédé de personnalisation des dalles acoustiques de plafonds Unity 3 et Unity 4 par impression numérique.

CONFORT ACOUSTIQUE KNAUF HQE®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

ORGANIC

CLEANEO TECHNOLOGY

> Description détaillée

Monochrome ou polychrome, l'impression des dalles Danoline ouvre des possibilités créatives infinies

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Motifs, textes sur une dalle

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Motifs en composition sur plusieurs dalles

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



Motifs géométriques aléatoires sur une ou plusieurs dalles

• Perforations des dalles :

- Unity 3 : perforations carrées - 3,5 x 3,5 mm – entraxe 8,3 mm
- Unity 4 : perforations rondes - ▯ 4 mm – entraxe 10 mm

• Bords

- Droit A+ / Plaza Unity
- Feuilluré E+ / Belgravia Unity
- D à ossature cachée / Contur Unity

• Ossature

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Porteurs T24 – Plaza A+ et Contur D+
- Porteurs T15 – Belgravia E+

ABSORPTION ACOUSTIQUE

	α_s Fréquences (Hz)						α_w
	125	250	500	1000	2000	4000	
	Plénum 50 mm						
Unity 3 - LM 45 mm	0,40	0,80	0,95	0,09	0,85	0,85	0,95 (L)
Unity 4 - LM 50 mm	0,40	0,70	0,08	0,80	0,65	0,55	0,75 (L)
	Plénum 200 mm						
Unity 3 - sans LM	0,50	0,80	0,85	0,75	0,75	0,80	0,80 (L)
Unity 3 - LM 45 mm	0,60	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,85 (L)
Unity 4 - sans LM	0,45	0,65	0,75	0,65	0,60	0,60	0,65 (L)
Unity 4 - LM 50 mm	0,55	0,75	0,80	0,65	0,65	0,65	0,70 (L)

> Application

Les dalles sont personnalisées à la demande par impression monochrome ou polychrome de motifs, images, textes. sur fourniture d'un fichier vectorisé.

+ Les plus

- Donne une signature unique aux plafonds
- Personnalisation des dalles à l'infini
- Performances acoustiques inchangées
- Technologie Cleaneo pour la qualité de l'air intérieur

> Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 600 x 600 mm
ÉPAISSEUR : 12,5 mm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

RÉACTION AU FEU : A2-s1, d0
MISE EN OEUVRE : Selon DTU 58.1

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

Danoline Creative
FPR
n permanente, les
ont donnés à titre