PLAFOND MODULAIRE ACOUSTIQUE KNAUF DANOLINE - ROLD12



PLAFOND MODULAIRE ACOUSTIQUE KNAUF DANOLINE - ROLD12

Plafond démontable - Plâtre - Knauf Danoline

Rold12 est un système de plafond modulaire tridimensionnel constitué de dalles acoustiques plâtre perforées Unity 3, parées chacune de 12 lattes trapézoïdales décor bois.

CONFORT ACOUSTIQUE KNAUF HQE®

EXCELL ZONE VERTE

CLEANEO TECHNOLOGY

> Description détaillée

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



Rold12 - Plénum 200 mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	αw
Sans LM	0,45	0,75	0,85	0,75	0,80	0,85	0,80 (L)
LM 45 mm	0,55	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,90 (L)

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



Restaurant Kohola, Illkirch (67)
Entreprise de pose : Reatech

> Application

- Bâtiments d'habitation
- Établissements Recevant du Public
- Établissements Hôteliers
- Bureaux
- Écoles
- Locaux industriels
- Locaux commerciaux
- IGH

+ Les plus

- Design inédit en plafond modulaire : profondeur, unité et perspective
- Aspect continu du plafond, ossature cachée

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Aspect bois chaleureux
- Absorption acoustique élevée
- Technologie Cleaneo pour la qualité de l'air intérieur

> Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 600 x 600 mm
ÉPAISSEUR : 10 mm
BORDS : Contur D+ (ossature cachée démontable)
D**ÉCOR** : Unity 3 - perforations carrées 3,5 x 3, 5 mm – entraxe 8,3 mm
FINITION : Blanc mat (RAL 9003)
RÉACTION AU FEU : A2-s1, d0
OSSATURE :

- Primaire : Profilé Main Runner
- Secondaire : Porteur T24

LATTES PLÂTRE TRAPÉZOÏDALES :

- Nombres : 12 lattes par dalles
- Dimensions : 25 x 600 x 12,5 mm
- Finition : chêne clair imprimé

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

: - Rold12
37M
n permanente, les
ont donnés à titre