


DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - UNITY 6 BORD D+ (CONTUR)



DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - UNITY 6 BORD D+ (CONTUR)

Unity 6

Dalles de plafond démontables livrées peintes en blanc qui viennent se poser sur un réseau d'ossatures disposées parallèlement tous les 600 mm.

La particularité d'Unity 6 est d'offrir un plafond micro-perforé rond Ø 6 mm avec une perforation positionnée au plus près des bords.

**CONFORT
ACOUSTIQUE**
KNAUF HQE®



CLENEO
TECHNOLOGY


RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



> Description détaillée


PLAFOND DÉMONTABLE D'ASPECT MONOLITHIQUE

Dalle de plafond démontable Knauf Danoline - Unity 6 Bord D+ (Contur)



TYPES DE BORDS

- Bord D+ (Contur) - ossature cachée démontable (T24)



COLLECTION COULEURS

Knauf Danoline « Collection Couleurs » permet une mise en peinture haut de gamme des dalles plâtre jusqu'à l'intérieur des perforations.

Ces dalles sont peintes à l'eau en usine et disposent d'une large palette de couleurs – l'ensemble des nuanciers RAL et NCS. Deux technologies sont disponibles :


- **Peinture par pulvérisation** : recommandé pour les couleurs claires.

Exemple de couleurs claires comme définies dans le RAL : 1013, 1014, 1015, 7035, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016, 9018

- **Peinture par immersion** : recommandé pour les couleurs foncées

Le voile acoustique au dos des dalles reste visible pour les couleurs foncées à travers les perforations et particulièrement pour les décors suivants : Unity 8-15-20, Unity 9 et Unity 6.

Absorption Acoustique



Plénum 50 mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	α_w
Sans LM	0,41	0,60	0,70	0,63	0,60	0,59	
LM 45	0,55	0,75	0,75	0,60	0,60	0,55	
Plénum 200 mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	α_w
Sans LM	0,40	0,60	0,70	0,65	0,60	0,60	0,65
LM 45	0,55	0,75	0,75	0,60	0,60	0,55	0,65



liens web
www.knauf.fr

> Application

- Éducation :
 - Salles de classe
 - Salles de restauration, cantines, réfectoires
- Santé :
 - Halls d'accueil, salles de repos, bureaux...
- Tertiaire et commerces :
 - Bureaux individuels et open space, salles de réunion
 - Restaurants, restaurations rapides, brasseries
 - Centres commerciaux, magasins...

+ Les plus

- Nouvelle perforation exclusive Knauf
- Design fin et discret
- Système démontable et acoustique
- Compatible avec différents types d'ossatures
- Technologie Cleaneo

> Caractéristiques techniques

DIMENSIONS : 600 x 600 mm
PERFORATIONS : 6 X 6 mm - Entraxe 15 mm
ÉPAISSEUR : 12,5 mm
COULEUR : blanc RAL 9003 mat
MASSE SURFACIQUE : 9,20 kg/m²

TAUX DE PERFORATION : 11,30 %
PERFORMANCES ACOUSTIQUES : α_w = de 0,60 à 0,70
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ : 70 % HR, 25 °C
RÉFLEXION À LA LUMIÈRE : 72,8 %
ENTRETIEN : nettoyage facile à l'éponge humide
Peut être peint et repeint plusieurs fois sans altérer l'acoustique

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49


RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

ity 6 Bord
+ (Contur)

RTH

1 permanente, les
ont donnés à titre