

ISOLATION DES CONTRE-CLOISONS MAÇONNÉES - KNAUF THANE MUR RB2


ISOLATION DES CONTRE-CLOISONS MAÇONNÉES - KNAUF THANE MUR RB2

Isolant pour contre-cloison maçonnée
Panneau isolant PU

Knauf Thane Mur RB2 est un panneau composé d'une âme en mousse rigide de polyuréthane et de deux parements blancs composites kraft, conforme à la norme NF EN 13165. Les deux bords longs des panneaux sont rainés bouvetés.




> Description détaillée



1. Contre-cloison maçonnée
2. Knauf Thane Mur RB2
3. Mur support

POSE

Pose facilitée avec le système Knauf Easy Click



NIVEAU D'APTITUDE ISOLE

	Épaisseur (mm)	I	S	O	L	E
	40 à 120	5	2	2	3	4
Knauf Thane Mur RB2	140 à 160	2	1	2	3	4

ACERMI n°
10/007/678

PERFORMANCES THERMIQUES ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Épaisseur isolant (mm)	40	56	80	100	120	140	160
Résistance Thermique (m ² .K/W)	1,85	2,60	3,70	4,65	5,55	6,50	7,40
Réchauffement climatique (kgCO ₂ /m ²)			11,70	13,90	17,10		

> Application

- Isolation thermique des murs par l'intérieur derrière une contre-cloison maçonnée traditionnelle
- Tous types de bâtiments d'habitation et bâtiments soumis au code du travail

+ Les plus

- Isolation thermique de tous types de murs en béton ou maçonnerie
- Protection totale de l'isolant
- Isolant le plus mince du marché donnant droit au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE)

> Caractéristiques techniques

LONGUEURS :

- 2 500 mm
- 2 700 mm

LARGEUR : 1 200 mm

ÉPAISSEURS : 40 à 160 mm

TYPES DE BORDS : 2 bords longs rainés bouvetés

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 10/007/678

RÉSISTANCE MÉCANIQUE : $R_c = 120$ kPa

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F

CONTRAINTE EN COMPRESSION À 10 % DE DÉFORMATION : 120 kPa

MISE EN OEUVRE : application derrière une contre-cloison maçonnée conformément au DTU 20.1



> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE


Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38