KNAUF PÉRIMOUSSE UNIVERSEL

KNAUF PÉRIMOUSSE UNIVERSEL

Accessoires Knauf - Isolant de sol

Bande en mousse de polyéthylène extrudé de 8 mm avec adhésif et rabat polyéthylène adhésif de largeur unique de 100 mm avec des pré-découpes. Le chant de cette bande et son rabat sont placés sur les panneaux isolants ce qui permet de n'utiliser qu'une seule hauteur de bande. Le rabat adhésif du Périmousse Universel est particulièrement adapté à la mise en oeuvre de chapes fluides, avec ou sans plancher chauffant à basse température.

> Application

Knauf Périmousse Universel est destiné à désolidariser les chapes et dalle flottantes, mortier de scellement, des chapes fluides chauffante ou non et chapes sèches des parois verticales, des pieds d'huisserie, seuils et de toute émergence (fourreaux de canalisations, poteaux, murets.)

+ Les plus

- Une seule référence de bande périphérique à stocker
- Répond à toutes les applications disolation sous chape et dalle flottante
- Convient à toutes les épaisseurs d'isolants
- Compatible avec les épaisseurs de chape ou dalle flottante jusqu'à 10 cm

> Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 50 m
LARGEUR : 100 mm
ÉPAISSEUR : 8 mm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

> Guide de mise en œuvre

Mise en œuvre selon DTU 52.10, DTU 26.2 et cahier CSTB 3578

Knauf Périmousse Universel est posé sur les panneaux isolants.
L'adhésif au dos de la bande est collé en paroi verticale et l'adhésif sous la bande polyéthylène est collé sur l'isolant.
Après mise en oeuvre de la chape flottante et du revêtement de sol, Knauf Périmousse Universel est découpé au ras du sol fini grâce aux pré-découpes en ménageant un espace que quelques millimètres sous la plinthe de façon à assurer une désolidarisation complète.



Knauf Périmousse Universel et Knauf Therm - dalle de 10 cm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



Knauf Périmousse Universel et Knauf XTherm – chape de 5 cm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Knauf Périmousse Universel et Knauf Thane Sol - chape de 5 cm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



Knauf Périmousse Universel et K-FOAM® - dalle de 10 cm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels

STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

Universel
Q7X

n permanente, les
ont donnés à titre