

# PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF DIAMANT 13 CLEANEO C



## PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF DIAMANT 13 CLEANEO

Plaque de plâtre multi exigences Knauf Diamant Plaque de plâtre air sain

Knauf Diamant 13 Cleaneo C est une plaque de plâtre alliant la résistance aux charges lourdes, la résistance aux chocs et rayures grâce à sa Très Haute Dureté superficielle (THD), d'excellentes performances acoustiques et la technologie "air sain" de Knauf.

Knauf Diamant est particulièrement adapté dans les lieux nécessitant à la fois une exigence mécanique accrue, un fort isolement acoustique et une épaisseur de cloison réduite.











## >

## Description détaillée

Knauf Diamant 13 Cleaneo C est la plaque de plâtre haute résistance qui fait référence depuis plus de 10 ans pour les cloisons ultra-sollicitées des commerces, des hôtels, des habitations...


Multifacette, elle est la seule à réunir autant d'avantages : résistance aux charges, aux chocs, aux rayures, isolation acoustique et air intérieur purifié... mais pas seulement !

Avec Knauf Diamant, les murs deviennent de précieux atouts au quotidien.









Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distribution ou les cloisons de séparation Knauf.



#### FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

# + Les plus

- Disponible en version hydrofugée pour les pièces humides
- Facile à cintrer :
  - ∘ Rayon mini à sec: 2,75 m
  - $\circ~$  Rayon mini humidifié : 1,00 m
- Technologie Cleaneo(R) C





### >

## Caractéristiques techniques

LARGEUR: 1,20 m

LONGUEUR: 2,50 - 2,60 et 3,00 m

**ÉPAISSEUR**: 12,5 mm **TYPE DE BORD**: BA **COULEUR PAREMENT**:

CONFORME NF EN 520 : Oui TYPE SELON EN : D, F, I

THD (très haute dureté superficielle): Oui

RÉACTION AU FEU: A2-s1,d0 RÉSISTANCE AUX CHOCS: ++ PERFORMANCE ACOUSTIQUE: ++

**RÉSISTANCE AU FEU:++** 

TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau : EA - EB

MISE EN OEUVRE: DTU 25.41




liens web

www.knauf.fr



# KNAUF PROCHE DE VOUS



#### KNAUF PRESCRIPTION

#### NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN: 06 18 42 62 64 Dépts: 75 (est), 77, 93, 94, 59 Kamélia HALHALI: 06 30 74 28 96 Dépts: 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44 Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85 Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84 François DASSÉ : 06 07 64 71 59 Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64 Autres départements : 06 71 21 44 41

#### KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél.: 03 89 72 11 06

#### **KNAUF**

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

