

PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE HAUTE DURETÉ BA18/900 - KNAUF HYDRO KH HD 18/900



PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE HAUTE DURETÉ BA18/900 - KNAUF HYDRO KH HD 18/900

Plaque de plâtre hydrofuge

La plaque de plâtre hydrofuge haute durété Knauf Hydro KH HD 18/900 de largeur 900 mm se distingue par sa couleur verte.

Constituée d'une âme en plâtre et d'un parement hydrofuge, cette plaque hydrofuge BA18 est classée H1 pour sa faible absorption d'eau :

- absorption superficielle ≤ 180 g/m² après 2 heures
- reprise d'eau ≤ 5 % en poids après 2 heures.



> Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distribution ou les cloisons de séparation Knauf.



FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

> Application

La plaque de plâtre KH HD 18/900 est particulièrement adaptée pour la réalisation de cloisons dans les milieux exigeants nécessitant une résistance aux chocs (hôpitaux, gymnases, établissements scolaires, etc.).

Plaque de plâtre Hydrofuge Haute durété BA18/900 - Knauf Hydro KH HD 18/900


Son caractère hydrofuge permet une application pour :

- les cloisons de distribution dans les logements de catégorie EA, EB et EB+ P
- la zone d'emprise du bac à douche ou de la baignoire dans les locaux classés EB+ P.

Le caractère hydrofuge de la cloison est assuré dès lors que les joints sont réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro.

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 0,90 m
LONGUEUR : 3,00 m
ÉPAISSEUR : 18 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR PAREMENT :



CONFORME NF EN 520 : Oui
TYPE SELON EN : I, H1
HD (dureté superficielle) : Oui
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : +++
RÉSISTANCE AU FEU : ++
TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EB+ P
- EB+ C avec SPEC

MISE EN OEUVRE :

- DTU 25.41

> Guide de mise en œuvre

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

10 - Knauf
18/900

JAL

1 permanente, les
ont donnés à titre