PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE ACOUSTIQUE BA13 - KNAUF HYDRO KHA 13 PHONIK



PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE ACOUSTIQUE BA13 - KNAUF HYDRO KHA 13 PHONIK

Plaque de plâtre hydrofuge

La plaque BA13 Knauf Hydro Acoustique KHA 13 Phonik est aisément repérable grâce à sa couleur verte.
Cette plaque BA13 hydrofuge garantit une absorbtion acoustique élevée. Constituée d'une âme en plâtre et d'un parement hydrofuge, elle est classée H1 pour son absorption d'eau réduite :

- absorption superficielle ≤ 180 g/m² après 2 heures
- reprise d'eau ≤ 5 % en poids après 2 heures.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

EXCELL ZONE VERTE

> Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distribution ou les cloisons de séparation Knauf.

FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés), permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

> Application

Cette plaque à haute densité est utilisée pour améliorer les performances acoustiques et phoniques des systèmes de cloisons.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Son caractère hydrofuge permet la réalisation d'ouvrages en plaque de plâtre dans les milieux humides tels que :

- cloisons de distribution dans les locaux EA, EB et EB+ P
- zone d'emprise du bac à douche ou de la baignoire dans les locaux EB+ P.

Les joints seront réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro afin de garantir le caractère hydrofuge de la cloison.

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 1,20 m
LONGUEUR : 2,60 m
ÉPAISSEUR : 12,5 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR PAREMENT :

Face	Dos - Marqué H1

CONFORME NF EN 520 : Oui
CONFORME NF EN 14190 : Non
TYPE SELON EN : D, H1
HD (dureté superficielle) : Non
THD (très haute dureté superficielle) : Non
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : ++
RÉSISTANCE AU FEU : +
TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EB+ P
- EB+ C avec SPEC

MISE EN OEUVRE : DTU 25.41

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

auf Hydro
L3 Phonik
HEM
n permanente, les
ont donnés à titre