PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE ACOUSTIQUE BA18 - KNAUF HYDRO KHA 18 PHONIK



PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE ACOUSTIQUE BA18 - KNAUF HYDRO KHA 18 PHONIK

Plaque de plâtre hydrofuge

La plaque de plâtre Knauf Hydro KHA 18 Phonik est une plaque BA18 hydrofuge reconnaissable à sa couleur verte.
Cette plaque hydrofuge à haute densité garantit une isolation acoustique élevée. Elle est constituée d'une âme en plâtre et d'un parement hydrofuge, et est classée H1 pour sa faible absorption d'eau :

- absorption superficielle ≤ 180 g/m² après 2 heures
- reprise d'eau ≤ 5 % en poids après 2 heures.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

EXCELL ZONE VERTE

> Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distribution ou les cloisons de séparation Knauf.

FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés), permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

> Application

Cette plaque de plâtre à haute densité permet à la fois d'améliorer les performances acoustiques et phoniques et d'assurer le caractère hydrofuge des systèmes de cloisons :

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- dans les locaux EA, EB et EB+ P : en cloison de distribution
- dans les locaux EB+ P : dans la zone d'emprise du bac à douche ou de la baignoire.

Le caractère hydrofuge de la cloison est assuré dès lors que les joints sont réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro.

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 0,90 m
LONGUEUR : 2,50 à 3,00 m
ÉPAISSEUR : 18 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR PAREMENT :

CONFORME NF EN 520 : Non
CONFORME NF EN 14190 : Oui
TYPE SELON EN : -
HD (dureté superficielle) : Oui
THD (très haute dureté superficielle) : Oui
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : ++++
RÉSISTANCE AU FEU : ++
TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau : EB+ P

MISE EN OEUVRE :

- DTA 9/14-1008_V3 du 26.01.22 valide jusqu'au 31.12.28
- DTA 9/15-1004_V3 du 06.04.22 valide jusqu'au 31.03.23

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49



RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

auf Hydro
L8 Phonik
Q4F
n permanente, les
ont donnés à titre