


KNAUF XTHERM VÊTAGE

KNAUF XTHERM VÊTAGE

Isolant PSE pour vêtture et vêtage

Knauf XTherm Vêtage est un panneau en polystyrène expansé gris ignifugé, conformes à la norme NF EN 13163, à bord droit comportant moins de 2 % de billes bleues réparties régulièrement.



PERFORMANCES CERTIFIÉES

*knauf*HQE®

CHANTIER PROPRE

*knauf*HQE®

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

*knauf*HQE®

PRODUIT RÉCYCLABLE

*knauf*HQE®




> Description détaillée

PERFORMANCES THERMIQUES

Certificat ACERMI n°07/007/494

Épaisseur* (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
R (m².K/W)	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80	6,45





1. Mur béton / maçonnerie enduite
2. Rail de pose
- 3. Knauf XTherm Vêtage**
4. Profilé de départ

> Application

Isolation Thermique par l'Extérieur des façades selon le procédé de vêtage.

Le domaine d'emploi est défini dans l'Avis Technique de chaque tenant de système, notamment en ce qui concerne la nature et l'état des parois support. D'une manière générale, il peut être utilisé en neuf et en rénovation, dans les cas suivants :

- Bâtiments d'habitations 1^{ère} et 2^{ème} familles, Établissements Recevant du Public (ERP) de 2^{ème} Groupe (5^{ème} catégorie), ERP Spéciaux
- Bâtiments d'habitations de 3^{ème} famille, ERP du 1^{er} Groupe (1^{ère} à 4^{ème} catégories) à partir de R+2, conformément à l'IT249 de 2010 et la note d'information de la DGSCGC du 21 novembre 2017 :
 - soit sous un parement identifié et en respectant les dispositions de protections P5, P4, qui y sont décrites
 - soit en respectant l'Appréciation de Laboratoire délivrée par un laboratoire ou un groupe de laboratoires agréés, ayant des compétences en réaction et résistance au feu sur le système de vêtage

- Immeubles de bureaux (hors IGH), bâtiments industriels (sauf cas d'exclusion du PSE dans la réglementation incendie).

+ Les plus

- Grand format des panneaux adapté au système de vêtage
- Facilité et gain de temps de mise en oeuvre
- Légèreté du PSE : moins de pénibilité pour les poseurs



Ce produit bénéficie du service [Knauf Circular® valorisation du PSE](#) pour la collecte et le recyclage de vos chutes de chantier.

> Caractéristiques techniques

LONGUEUR : jusqu'à 2500 mm
LARGEUR : jusqu'à 1200 mm
ÉPAISSEURS : 20 à 200 mm
TYPE DE BORDS : Droits
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,031 W/ (m.K)
CONTRAINTE EN COMPRESSION A 10% : CS(10) 70 kPa
RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon PV CSTB n°RA16-0141
PERFORMANCES CERTIFIÉS : certificat ACERMI n°03/007/494
MISE EN OEUVRE : se référer aux AT et DTA des tenants de système

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49


RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)