PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDROPROOF® BA13

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDROPROOF® BA13

Plaque de plâtre hydrofuge

Knauf Hydroproof BA13 est une plaque de plâtre composée d'un cœur de plâtre à hydrofugation renforcée et d'un parement voile de verre de couleur blanche. Elle est développée à destination des locaux humides : ce système est conçu pour résister à l'humidité en cloison, contre-cloison et plafond.

PLÂTRE RECYCLABLE

> Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distributions ou les cloisons de séparation Knauf.

FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performance mécanique.

> Application

La plaque Knauf HydroProof® BA13 est destinée à :

La réalisation de cloisons et contre-cloisons Knauf Metal,
- Sur les ossatures Knauf disposant d'une protection contre la corrosion Z275 ou équivalent,
- En neuf ou en rénovation,
- Dans les bâtiments d'habitation,

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Dans les ERP,
- Dans les locaux à forte hygrométrie de type EB+ Privatif*
- Dans les locaux à forte hygrométrie de type EB+ Collectif*

- Douches individuelles à usage collectif
- Sanitaires accessibles au public dans les locaux de type ERP,
- .

- Dans les locaux à très forte hygrométrie de type EC* :

- Douches collectives de stade ou de gymnase

*Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs

> Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 2,50 ou 2,60 ou 3,00 m
LARGEUR : 1,20 m
ÉPAISSEUR : 12,5 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR DE PAREMENT : Blanc
TYPE SELON EN : GM-F H1 I
HAUTE DURETÉ SUPERFICIELLE : Oui
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
CONDITIONNEMENT :

- Longueurs 2500 mm et 2600 mm : 50 plaques/palette
- Longueur 3000 mm : 40 plaques/palette

RÉSISTANCE THERMIQUE : 0,05 m².K/W
TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EC Partiel (hors locaux avec production de graisses ou émission aérienne de substances organiques)

> Guide de mise en œuvre

Principe de mise en oeuvre - se référer obligatoirement aux documents suivants :

- DTU 25.41
- ATEx CSTB n°2575 – KNAUF – Cloisons KM HydroProof®

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

of® BA13
VDR
n permanente, les
ont donnés à titre