

VIS FIB M - ACCESSOIRE GAMME FIBRAFIX



VIS FIB M - ACCESSOIRE GAMME FIBRAFIX

Pose en fixation mécanique démontable : Gamme Fibrafix Acc. Organic

Vis à tête 6 pans Ø 8 mm constituée d'un filetage spécifique Ø 6,3 mm pour fixer les panneaux de laine de bois directement dans le béton.

Diamètre du perçage : 5,5 mm en corps plein et 7 mm en corps creux + cheville MCC.

> Description détaillée

Knauf Fibrafix est un système complet de vissage pour panneaux isolants de la gamme Organic. Cette gamme d'accessoires permet une finition parfaite et un vrai confort de pose.

Sa mise en oeuvre, simple et rapide, se fait par fixation mécanique rapportée démontable, facilitant l'entretien, en mur ou plafond.

Très polyvalent, il s'adapte aussi bien aux supports en corps plein (tels que les dalles, pré-dalles, dalles alvéolaires, pierres naturelles, parpaings pleins) qu'en corps creux avec chevilles métalliques FIB M CC (tels que les entrevous béton, briques et parpaings creux).

Le système Knauf Fibrafix est déclinable à la demande selon le nuancier.

Nous consulter pour plus d'informations (plan de calepinage, détail des fixations...).

> Application

Elles sont utilisées en association avec :

- Forêt KF CC Ø7mm et cheville métal CC
- Forêt KF CP Ø5,5mm
- Embout de vissage magnétique
- Rondelle FIB Clarté/Galva
- Capuchon Fibrafix

Pour la fixation des panneaux des gammes suivantes :

- Fibralth, Fibralth Clarté et Fibralth A2 Clarté
- Fibra ULTRA FM et Fibra ULTRA FM Clarté et Fibra ULTRA 15 Clarté
- Fibrastyroc ULTRA Clarté et Fibrastyroc ULTRA Phonik Clarté FM
- Fibraroc 35 Clarté et Fibraroc A2 35 Clarté

Utilisation contre supports tels que :

- Dalles, prédalles, dalles alvéolaire, pierres naturelles, parpaings pleins avec utilisation d'un foret KF CP \varnothing 5,5
- Entrevous béton, briques, parpaings creux (paroi \geq 17mm selon NF) avec utilisation d'un foret KF CC \varnothing 7 en association avec cheville métallique CC

> Caractéristiques techniques

ÉPAISSEUR PANNEAUX (mm)	DIMENSION VIS (mm)
25	6,3 x 60
35	6,3 x 60
50	6,3 x 80
75	6,3 x 100
100	6,3 x 130
125	6,3 x 155
150	6,3 x 180

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)