


COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL G

COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL G

Isolation des refends - Solution Killer Watts

Les Coiffes Killer Watts Hourdiversel G sont des entrevous coffrants à fond plat, conformes à la norme NF EN 15037-4 + A1 : 2013. Ils sont découpés dans des blocs de Knauf Therm Th36 standard ou SE en option.



PERFORMANCES
CERTIFIÉES

KNAUFHQE®

CHANTIER
PROPRE

KNAUFHQE®

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

KNAUFHQE®

PRODUIT
RECYCLABLE

KNAUFHQE®



> Application

Isolation thermique intégrée aux planchers nervurés à poutrelles précontraintes, isolés avec les entrevous Knauf Hourdiversel, associés aux panneaux d'isolation de refend Knauf Therm TH38 SE ou à l'isolation des poutres de refend Knauf Péribreak Poutre, pour :

- Vide sanitaire accessible ou non accessible des bâtiments d'habitation de 1^{ère} et 2^{ème} familles, maisons individuelles Niv. ≤ R+1 et bâtiments collectifs Niv. ≤ R+3
- Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public

+ Les plus

- Assure la continuité de l'isolation sur le mur du refend
- Facilite la pose du système Killer Watts

Coiffe Killer Watts Hourdiversel G

2H5A29



- Évite les coupes sur chantier
- Gain de temps sur chantier



Ce produit bénéficie du service [Knauf Circular® valorisation du PSE](#) pour la collecte et le recyclage de vos chutes de chantier.

> Caractéristiques techniques

HAUTEUR TOTALE ET HAUTEUR COFFRANTE :

- SC120FP : 120 mm
- SC150FP : 150 mm
- MC120FP : 120 mm
- MC150FP : 150 mm

LARGEUR : 100 mm

DIMENSION DU CORPS ENTRE POUTRELLES :

- SC120FP : 500 mm
- SC150FP : 500 mm
- MC120FP : 525 mm
- MC150FP : 525 mm

ENTRAXE POUTRELLE :

- SC120FP : 595 à 640 mm
- SC150FP : 595 à 640 mm
- MC120FP : 620 à 665 mm
- MC150FP : 620 à 665 mm

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,036 W/(m.K)

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon rapport de classement n° RA16-0257



KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)