

KNAUF SPRAYKONTAKT - PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



KNAUF SPRAYKONTAKT - PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

Primaire

Knauf Spraykontakt est **un primaire d'adhérence prêt à l'emploi pour le collage de doublage sur béton.** Seau de 10 kg.

> Application

En travaux intérieurs, à utiliser sur béton, comme primaire d'adhérence avant collage d'un doublage. Il est recommandé en travaux intérieurs pour les bétons coulés sur site et éléments préfabriqués en béton, les murs en briques, les bétons cellulaires et les blocs silico-calcaires.

+ Les plus

- Prêt à l'emploi
- Application à la machine avec appareil Airless (par ex. PFT Samba), pompe à vis (par ex. PFT Swing) ou pulvérisateur à pression (5 bar environ)
- Application à la main au rouleau à poil court ou à la brosse
- · Séchage rapide
- Conservation: 12 mois avant ouverture du seau
- $\bullet \;$ Consommation 120 à 150 g/m² soit 75 m² par seau
- Couleur orange



KNAUF SPRAYKONTAKT - PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



>

Caractéristiques techniques


STOCKAGE:

- 12 mois au frais et à l'abri du gel dans son emballage d'origine.
- Refermer hermétiquement les récipients entamés.
- Protéger des rayons directs du soleil ou des effets de la chaleur.

CONDITIONNEMENT: Seau de 10 kg



KNAUF PROCHE DE VOUS



KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN: 06 18 42 62 64 Dépts: 75 (est), 77, 93, 94, 59 Kamélia HALHALI: 06 30 74 28 96 Dépts: 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44 Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85 Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84 François DASSÉ : 06 07 64 71 59 Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64 Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél.: 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

