


## CLOISON SÉPARATIVE KMA 260/90 - KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 3X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 68 DB - 4,4M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 600MM

CLOISON SÉPARATIVE KMA 260/90 - KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 3X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 68 DB - 4,4M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 600MM



Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.

Cloison séparative KMA 260/90 - KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 3x 12,5 mm / 3x 12,5 mm - EI 60 - 68 dB - 4,4m - Montant double - Entraxe 600mm

## > Données techniques

### Caractéristiques Techniques

Domaines d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaux Cas A</li> <li>• EA - EB</li> <li>• Neuf et rénovation</li> </ul>
Type de cloison	KMA 260/90
Ossatures	M90-35
Parements liés	• Plaque de plâtre BA13 - Knauf Standard KS 13
Nombre x Epaisseur de plaques	3x 12,5 mm / 3x 12,5 mm
Vide interne	185 mm
Epaisseur totale	260 mm
Montant	Double
Entraxe des ossatures	600 mm
Hauteur maximum	4,40 m
Résistance au feu	EI 60
Justificatifs feu	Efectis 08-A-036 Révision A Rec. 18/2 et Ext. 11/1 et 15/4, 15/5
Isolant	Laine minérale
Affaiblissement acoustique	68 dB
Justificatifs acoustiques	Simulation
Mise en œuvre	DTA 9/15-1023_V1 du 07.01.20 valide jusqu'au 31.10.21

## > Identifiant FTSYS / Objet BIM

W115.fr\_CKMA13-STANDARD-33.fr\_260-90\_3KS13\_M90-35-D@600\_LAINE2x45\_3KS13\_EI60\_RA68\_H4400

Cloison séparative KMA 260/90 - KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 3x 12,5 mm / 3x 12,5 mm - EI 60 - 68 dB - 4,4m - Montant double - Entraxe 600mm

# KNAUF PROCHE DE VOUS

## RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

### SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411  
77130 Marolles-sur-Seine  
Tél. : 01 64 70 52 00  
Fax : 01 73 03 37 65

### SITE OUEST

CS 80009 Cournon  
56204 La Gacilly Cedex  
Tél. : 02 99 71 43 77  
Fax : 02 99 71 40 49

## RÉGION KNAUF SUD

### SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvétat  
ZI en Jacca  
31770 Colomiers  
Tél. : 05 61 15 94 15  
Fax : 05 61 30 26 60

### SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher  
13106 Rousset Cedex  
Tél. : 04 42 29 11 11  
Fax : 04 42 53 20 38



## RÉGION KNAUF CENTRE EST

### SITE EST

Zone Industrielle  
68190 Ungersheim  
Tél. : 03 89 26 69 00  
Fax : 03 89 26 69 26

### SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine  
38490 Saint-André-le-Gaz  
Tél. : 04 74 88 11 55  
Fax : 04 74 88 19 22

## KNAUF PRESCRIPTION

### NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64  
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59  
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96  
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85  
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84  
François DASSÉ : 06 07 64 71 59  
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64  
Autres départements : 06 71 21 44 41

## KNAUF BUILDING SERVICES

### UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

## KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale  
68600 Wolfgantzen

[WWW.KNAUF.FR](http://WWW.KNAUF.FR)



**SUPPORT  
TECHNIQUE**

au service des Professionnels

[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)

0 809 404068 Service gratuit  
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

NDARD) -  
t double -  
e 600mm

KXF

1 permanente, les  
ont donnés à titre