

CLOISON SÉPARATIVE KMA 160/48 - KNAUF KA BA25 PHONIK+ (ACOUSTIQUE) - 25 MM / 25 MM - EI 60 - 64 DB - 3,00M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 900MM

CLOISON SÉPARATIVE KMA 160/48 - KNAUF KA BA25 PHONIK+ (ACOUSTIQUE) - 25 MM / 25 MM - EI 60 - 64 DB - 3,00M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 900MM

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.



Cloison séparative KMA 160/48 - KNAUF KA BA25 PHONIK+ (ACOUSTIQUE) - 25 mm / 25 mm - EI 60 - 64 dB - 3,00m - Montant double - Entraxe 900mm

> Données techniques

Caractéristiques Techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Domaines d'emploi | <ul style="list-style-type: none"> • Locaux Cas A - Cas B • EA - EB • Neuf et rénovation |
| Type de cloison | KMA 160/48 |
| Ossatures | M48-35 |
| Parements liés | • Plaque de plâtre BA25 phonique - Knauf Acoustique KA 25 PHONIK+ |
| Nombre x Epaisseur de plaques | 25 mm / 25 mm |
| Vide interne | 110 mm |
| Epaisseur totale | 160 mm |
| Montant | Double |
| Entraxe des ossatures | 900 mm |
| Hauteur maximum | 3,00 m |
| Résistance au feu | EI 60 |
| Justificatifs feu | Efectis 11-A-193 et Ext. 24/8 |
| Isolant | Laine minérale |
| Affaiblissement acoustique | 64 dB |
| Justificatifs acoustiques | CSTB AC16-26062105/1 |
| Mise en œuvre | DTA 9/15-1004_V4 valide du 24/03/2023 au 28/02/2030 |

> Identifiant FTSYS / Objet BIM

W115.fr_CKMA25P-900-11.fr_160-48_KA25PHONIK+_M48-35-D@900_LAINE2x45_KA25PHONIK+_EI60_RA64_H3000

Cloison séparative KMA 160/48 - KNAUF KA BA25 PHONIK+
(ACOUSTIQUE) - 25 mm / 25 mm - EI 60 - 64 dB - 3,00m - Montant
double - Entraxe 900mm

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvétat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

PHONIK+
· Montant
e 900mm

RKA

1 permanente, les
ont donnés à titre