


CLOISON SÉPARATIVE KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 69 DB - 6,45M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 300MM



CLOISON SÉPARATIVE KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 69 DB - 6,45M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 300MM

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.

Cloison séparative KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2x 12,5 mm / 3x 12,5 mm - EI 60 - 69 dB - 6,45m - Montant double - Entraxe 300mm

liens web
www.knauf.fr

> Données techniques

Caractéristiques Techniques

Type de cloison	KMA 280/100
Ossatures	M100-35
Parements liés	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque de plâtre - Knauf Sûreté • Plaque de plâtre BA13 - Knauf Standard KS 13
Nombre x Epaisseur de plaques	2x 12,5 mm / 3x 12,5 mm
Epaisseur totale	280 mm
Montant	Double
Entraxe des ossatures	300 mm
Hauteur maximum	6,45 m
Résistance au feu	EI 60
Justificatifs feu	Efectis 08-A-036
Isolant	Laine minérale
Affaiblissement acoustique	69 dB
Justificatifs acoustiques	Estimation
Mise en œuvre	NF DTU 25.41 - DTA 9/15-1203 - ATec 20/21-487_V1-E1

> Identifiant FTSYS / Objet BIM

W118.fr_CKMA13-STANDARD-SURETE-CR4-23.fr_KS13-SURETE-SURETE_M100-35D@300_LAINE2X100_SURETE-KS13_EI60_RA69_H6450

Cloison séparative KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF
KS BA13 (STANDARD) - 2x 12,5 mm / 3x 12,5 mm - EI 60 - 69 dB - 6,45m -
Montant double - Entraxe 300mm

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

+ KNAUF
- 6,45m -
e 300mm

2M

1 permanente, les
ont donnés à titre